

© Fysiovergoeding.nl 2010-2011 - Peter Bär

Chronische lijst pathologieën (indien niets vermeld onbeperkt)	Code	Beperking	Verwijzing	Andere voorwaarden
Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	12		S *)	
Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius	51		S	
Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Acromionresectie, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Alban Köhler, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Amputatie, status na operatie	00	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	73		S	
Aortaplastiek, postoperatieve fase	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Apoplexie	72			
Arthritis haemophila	92		S	
Arthritis psoriatica	92		S	
Arthrogryposis multiplex congenita	12		S	
Artrodese, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artroplastiek, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artrotomie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Astmatische bronchitis met COPD	54		S	FEV1/VC < 60%
Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	78		S	
Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	78		S	
Ataxie als gevolg van - CVA	72			
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	74		S	

Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening	78		S	
Bandlaesie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Bechterew, ziekte van	93		S	
Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Bekkeninstabiliteit, post partum	89	3 mnd		
Besnier Boeck, ziekte van met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis	56		S	
Brandwonden, status na	39			alleen bij littekenweefsel
Bronchiëctasieën met COPD	54			FEV1/VC < 60%
Brown-Séguard, syndroom van	76		S	
Calvé-Legg-Perthes, ziekte van	10		S	alleen bij patiënt < 22 jr
Capsulitis adhesiva (alleen van schouder)	21	12 mnd		
Capsulotomie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cerebellaire aandoeningen	78		S	
Cerebellaire ataxie	78		S	
Cerebral palsy/cerebrale parese	71		S	
Cerebrovasculair accident (CVA)	72			
Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	78		S	
Chemonucleolyse, postoperatieve fase	05		S+/VHA+	
Chorea - extrapiramidaal	74		S	
Chorea - ziekte van Huntington	74		S	
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	54			FEV1/VC < 60%
Chronisch reuma (=reumatoïde arthritis)	90			
Chronische (astmatische) bronchitis met COPD	54			FEV1/VC < 60%
Chronische artritiden (psoriatica of anderszins)	92		S	
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	78			

Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine	48	12 mnd		
Collageenziekten	94		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door osteoporose	24		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	14		S	
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Congenitale dysplasie heup	12		S	
Contractuur van Volkmann	16	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd
Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cystic fibrosis	51		S	
Dermatomyositis	94		S	
Diffuse interstitiële longaandoening	56		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Diplegia spastica	71		S	
Duchenne, ziekte van	78		S	
Dupuytren, postoperatieve fase	08	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Dwarslaesie	76		S	
Dystonieën, extremitets-	74		S	
Dystonieën, gegeneraliseerde	74		S	
Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	78		S	
Dystrophia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	78		S	
Elephantiasis (lymfoedeem)	46			
Emfyseem bij COPD	54			FEV1/VC < 60%
Endoprothese, postoperatieve fase	01	12 mnd	S+/VHA+	

		i.a.o.		
Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	95			
Erbse parese/paralyse	77		S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën	74		S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	74		S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	74		S	
Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)	78		S	
Fixatie wervels, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Forestier, ziekte van	13		S	
Fractuur botten, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur ten gevolge van: - botmetastase	14		S	
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	14		S	
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	14		S	
Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur, conservatief behandeld	36	6 mnd		
Friedreich, ataxie van	78		S	
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	21	12 mnd		
Guillain-Barré, ziekte van	70		S	
Haglund, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Handletsels met littekenweefsel van de huid	99			
Hartinfarct	41		C+	
Hartklepoperatie, status na	44		C+	
Hemofilie met chronische artritiden	92		S	
Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	78		S	

Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	78		S	
Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	75	3 mnd	S	
Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	77		S	
Hersenstaminfarct	72			
Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	71		S	
Heupdysplasie	12		S	
Huntington, ziekte van	74		S	
Hyperostotische spondylose (ziekte van Forestier)	13		S	
Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	74		S	
Infantiele encephalitis/encephalopathie	71		S	
Intra-articulaire fractuur	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Juveniel reuma	91		S	
Juvenile osteochondrose	13		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Kaakfractuur, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kahler ziekte van, alleen bij fractuur	14		S	
Klippel-Feil syndroom	12		S	
Klompvoet	12		S	
König (pandakplastiek), postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandletsel, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kyfoscoliose, aangeboren	12		S	
Kyfoscoliose, progressief	11		S	
Kystische fibrose	51		S	
Laminectomie, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

Lateraal sclerose (LS)	73		S	
Limb-girdle dystrofie	78		S	
Littekenweefsel huid	99			
Little, ziekte van (diplegia spastica)	71		S	
Longfibrose, indien tevens COPD	54			FEV1/VC < 60%
Lupus erythematoses disseminatus (LED) / collageenziekte	94		S	
Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	32	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel	46			
McArdle (glycogenose type V)	65		S	
Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	03	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Mixed connective tissue disease (MCTD)	94		S	
Monoarticulaire arthritis	92		S	
Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	79		S	
Mucoviscidosis	51		S	
Multipel myeloom, alleen bij fractuur	14		S	
Multipele fracturen, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Multipele sclerose (MS)	73		S	
Myasthenia gravis	70		S	
Myocardinfarct (AMI)	41		C+	
Myositis ossificans, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Neerplastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Neurofibromatose type I met motorische uitval	70		S	
Neurogene claudicatio	78	3 mnd	S	
Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	77		S	
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	77		S	
Oligo-articulaire arthritis	92		S	

Osteogenesis imperfecta	12		S	
Osteomyelitis, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Osteoporose, alleen bij wervelfractuur	24		S	
Osteotomie, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ostitis deformans, alleen bij fractuur	14		S	
Paget ziekte van, alleen bij fractuur	14		S	
Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	51		S	
Pandakplastiek, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	74		S	
Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	71		S	
Parese als gevolg van: - CVA	72			
Parese als gevolg van: - hersenletsel	77		S	
Parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening	70		S	
Parese als gevolg van: - tumor in hersenen of ruggemerg	71		S	
Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening	78		S	
Parkinsonisme	74		S	
Peetransplantatie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Peetranspositie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	70		S	
Perthes, ziekte van Calvé-Legg-Perthes	10		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	77		S	
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	77		S	
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	77		S	
Poliomyelitis	70		S	

Polyarticulaire artritis	92		S	
Polymyositis	94		S	
Polyneuropathie met parese(n)	78		S	
Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	78		S	
Post partum bekkeninstabiliteit	89	3 mnd		
Postpoliosyndroom	70		S	
Posttraumatische dystrofie	28		S	
Primaire ciliaire dyskinesie	51		S	
Progressieve scoliose	11		S	
Progressieve spierdystrofie (DMP)	78		S	
Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Radiculair syndroom met motorische uitval	75	3 mnd	S	
Reactieve artritiden	92		S	
Reflex sympathetic dystrophia	28		S	
Reflexdystrofie	28		S	
Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	94		S	
Reumatoïde artritis (RA)	90			
Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	div	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	73		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - dwarslaesie	76		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - lateraal sclerose	73		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - poliomyelitis	70		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - postpoliosyndroom	70		S	
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	78		S	
Ruggemertumor met parese(n)/paralyse(n)	71		S	
Sarcoïdose	56		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis

Sarcoom	69	24 mnd i.a.o.		
Scheuermann, ziekte van	13		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
Sclerodermie	96		S	
Scoliose congenitaal	12		S	
Spierdystrofie	78		S	
Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann- Steinert)	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	78		S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - McArdle, ziekte van	65		S	
Spina bifida	78		S	
Spinale musculaire atrofieën	73		S	
Spinale spieratrofieën	73		S	
Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spondylodese, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)	93		S	
Status na coronary artery bypass-operatie (CABG)	42		C+	
Status na hartklepoperatie	44		C+	
Status na operatief gecorrigeerde congenitale hartafwijkingen	45		C+	
Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)	43		C+	
Steinert, syndroom van Curschmann-	78		S	

Steinert (dystrophia myotonica)				
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	71		S	
Südeckse atrofie/dystrofie	28		S	
Symfysoolyse, post partum	89	3 mnd		
Sympathische reflexdystrofie	28		S	
Synovectomie, postoperatieve fase	03	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Syringomyelie	73		S	
Systemische lupus erythematoses (SLE)	94			
Tabes dorsalis	78		S	
Tenolyse, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Torticollis spasmodica	74		S	
Total hip, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Total knie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Total shoulder, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen	51		S	
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	77		S	
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	78		S	
Vasculaire claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	48	12 mnd		
Verpleeghuisopname, aansluitend op	div	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Volkman, contractuur van	16	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Weke-delen tumor	69	24 mnd i.a.o.		
Wervelfractuur als gevolg van - botmetastasen	14		S	
Wervelfractuur als gevolg van - osteoporose	24		S	
Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Kahler	14		S	

Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Paget	14		S	
Wervelkanaalstenose met motorische uitval	70	3 mnd	S	
Whiplash	38	3-6 mnd	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk.
Zenuwlaesie met motorische uitval	70		S	
Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ziekenhuisopname, aansluitend op div.	div	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Ziekte van Von Recklinghausen type I met motorische uitval	70		S	